1986 3/4

УДК 543.064 : 546.65 : 550.835

Л. И. ПЕЦ, П. А. ВАГАНОВ, К. ШНИР

ЛАНТАНОИДЫ В ЗОЛАХ СЛАНЦА-КУКЕРСИТА ПРИБАЛТИЙСКОЙ ГРЭС

Широкое использование золы, в том числе и сланцевой, делает крайне необходимым четкое представление о ее элементном составе [1, 2]. Поэтому нами было продолжено исследование микроэлементного состава золы сланца-кукерсита Прибалтийской ГРЭС [3].

В данной работе объектом изучения являются 10 членов семейства лантаноидов: La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Tm, Yb, Lu. Задача работы — не только высокая точность определения указанных микроэлементов, но и получение сведений как о фракционировании лантаноидов при существующем высокотемпературном режиме сжигания сланца-кукерсита, так и об их корреляционных связях с макрокомпонентами, микроэлементами и между собой.

Экспериментальная часть

Содержания лантаноидов (Ln) определяли методом инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) в лабораториях Ленинградского государственного университета (ЛГУ) и Института физики научно-исследовательского центра в Геестахте (ГКСС) в ФРГ.

Условия облучения нейтронами и измерения наведенной активности образцов выбирали так, чтобы пределы обнаружения Ln были по крайней мере в три раза меньше соответствующих содержаний (кларков) Ln в осадочных породах. Вблизи порога чувствительности относител чая погрешность определения содержания элементов в принципе не может 5г дь меньше 33% [4]. Следовательно, только в том случае, если пределы обнаружения в три раза ниже кларковых содержаний, можно обеспечить точность их измерения с относительной погрешностью $\pm 10\%$. Значения кларков Ln в осадочных породах типа глин и сланцев приведены A. П. Виноградовым [5].

В оса дочных породах вообще и в анализированных пробах в частности содержания легки: Ln (La, Ce, Nd) значительно выше, чем средних (Sm—Dy) и тяжелых (Tm, Yb, Lu). Используемые в активационном анализе радионуклиды легких Ln (140 La, 141 Ce, 147 Nd) образуются главным образом в результате захвата тепловых, а не резонансных нейтронов. Об этом можно судить по соотношению между сечением захвата тепловых нейтронов δ_0 и резонансным интегралом I: для 140 La значения δ_0 и I равны соответственно 9,0 и 10,2 барна, для 141 Ce — 0,57 и 0,23 барна и так далее. Радионуклиды средних и тяжелых Ln характеризует, как прагило, противоположное соотношение: для 153 Sm значения δ_0 и I равны соответственно 206 и 2 902 барна, 160 Tb — 26 и 434 барна, 170 Tm — 103 и 1 680 барн, 169 Yb — 3 470 и 28 890 барн [6]. Поэтому при определении данных элементов облучение образцов целесообразно проводить в таком потоке, где доминируют резонансные нейтроны. Тогда меньшая распространенность в анализируемых объектах средних и тяжелых Ln будет в зна-

чительной мере скомпенсирована более выгодными для них условиями активации.

В настоящей работе использовали высокоинтенсивный поток исследовательского ядерного реактора Ленинградского института ядерной физики им. Б. П. Константинова АН СССР. Средняя плотность полного потока в месте облучения составляла $8 \cdot 10^{13}$ нейтр. см $^{-2} \cdot \mathrm{c}^{-1}$, среднее значение кадмиевого отношения — около 20, время облучения — 50 ч.

Пробы массой 40-50 мг помещали в ампулы из особо чистого кварца типа «КВ» или «Спектросил». В качестве эталонов использовали стандартные образцы «базальт BCR-1» и «андезит AGV-1». Содержания Ln в них установлены весьма точно — относительные погрешности аттестованных концентраций не превышают $\pm 3\%$ [7]. Помещенные в алюминиевый контейнер ампулы с исследуемыми пробами и эталонами окружали цилиндрическим фильтром из кадмия толщиной 1 мм, который поглощал основную часть теплового потока.

Методика, используемая при облучении проб в лаборатории ГКСС и ее особенности описаны в [3].

Измерения наведенной активности проводили в два этапа — сначала исследовали короткоживущие нуклиды (140 La, 153 Sm, 165 Dy, 175 Yb, 177 Lu), спустя месяц после облучения — долгоживущие (141 Ce, 147 Nd, 152 Eu, 160 Tb, 170 Tm, 169 Yb). Спектры активированных нейтронами проб и эталонов регистрировали с помощью германиево-литиевого детектора и детектора из высокочистого германия. Первый детектор обладал энергетическим разрешением 2,6 кэВ по гамма-линии 1332,5 кэВ радионуклида 60 Со и использовался для энергетического диапазона 200—1700 кэВ. Энергетическое разрешение второго детектора — 0,5 кэВ для гамма-линии 121,8 кэВ радионуклида 152 Eu, он предназначен для сканирования диапазона 20—500 кэВ. Использовали амплитудный анализатор импульсов на 4096 каналов. Обработку спектро-

Высокая разрешающая способность детекторов излучения позволяла определять Ln по пикам спектральных линий, полностью свободных от мешающего влияния соседних линий. Более того, прак-

метрической информации, подсчет концентраций и соответствующих погрешностей проводили на сопряженном с анализатором компью-

додоо жывомдани эжин вово ист в вименкульное ин экент Таблица 1

Значение энергии основных (E_{осн}) и дополнительных (E_{дон}) а налитических линий спектра и показатели чувствительности ИНАА при определении лантаноидов

Элемент	Радионуклид	Е Е кэВ	Едоп, кэВ	С _{тіп} *, г/ т	C_{min}/K^{**}
Лантан	¹⁴⁰ La	1596,2	328,8	0,5	0,01
Церий	¹⁴¹ Ce	145,4	36,0	1,0	0,02
Неодим	¹⁴⁷ Nd	91,1	531.0	3,0	0,1
Самарий	¹⁵³ Sm	69,7	103,2	0,05	0,008
Европий	152 Eu	121,8	1407,9	0,02	0,02
Тербий	¹⁶⁰ Tb	86.8	876,3	0,05	0,06
Диспрозий	¹⁶⁵ Dy	361,5	94,7	0,2	0,05
Тулий	$^{170}\mathrm{Tm}$	52,4	84,3	0,07	0,3
Иттербий	169 Y b	63,1	177.2	0,05	0,02
dYest Hose 08	175Yb	396.1	287,6	0,05	0,02
Лютеций	¹⁷⁷ Lu	208,4	113,0	0,2	0,3

^{*} С предел обнаружения.

^{**} К — среднее содержание элемента в осадочных горных породах [5].

Содержание лантаноидов в сланце-кукерсите и его золе, г/т

H.	10	THE PLANE	No. of Street, or other Persons and Street, o	O THE STATE OF	H	H O	B	N. S. S.		
Проба	La	e Ce	Nd	Sm	Eu	Tb	Dy	Tm	Yb	Lu
									I RE	LEC LEC LEC LEC LEC LEC LEC LEC LEC LEC
Сланец-кукерсит К	11,6	22,0	11,5	2,2	0,3	0,3	1,9	0,2	8,0	0,2
	2,0	2,11	0,0	0,00	H.	10,01		0,0	0,70	0,00
плак	17,2	26,1	16,0	3,0	0,5	0,4	2,7	0,2	1,0	0,3
Зола:										
пароперегревателей	19,6	30,4	19,4	3,1	9,0	0,4	2,9	0,3	1,1	0,4
циклонов	22,0	39,1	21,1	3,4	9,0	0,5	2,8	0,4	1,2	0,5
K,	1,12	1,29	1,09	1,1	1,0	1,25	76,0	1,33	1,09	1,25
полей электрофильтра:										
HI STATE	22,8	33,2	19,3	3,8	0,7	9,0	3,1	0,4	1,3	0,5
K,	1,16	1,09	66'0	1,22	1,16	1,5	1,07	1,33	1,18	1,25
HO THE PARTY IN TH	23,3	38,8	25,0	3,9	0,7	9,0	3,0	0,4	1,4	. 9,0
K	1,19	1,28	1,29	1,26	1,16	1,5	1,03	1,33	1,27	1,5
THE PERSON NAMED IN COLUMN	24,1	40,6	20,8	3,9	0,7	0,5	3,4	0,4	1,4	9,0
E K	1,23	1,33	1,07	1,26	1,16	1,25	1,17	1,33	1,27	1,5
O IV SELECTION	25,6	39,68	23,5	4,0	0,7	9,0	3,1	0,5	1,4	9,0
W. C.	1,30	1,30	1,21	1,29	1,16	1,5	1,07	1,66	1,27	1,5
ad ad		M: M: M: M: M: M: M: M: M: M: M: M: M: M	S. S	h.	E I			TO	BH BH BH	d B B B
Дымовой трубы К _о	24,1	1,40	24,5	4,0	1,16	0,5 1,25	3,2	0,4	1,4	0,5

тически для всех определявшихся Ln помимо основных аналитических линий можно было использовать дополнительные линии. Так, определение иттербия проводили по двум радионуклидам — 169 Yb и 175 Yb, что существенно повысило достоверность измерений.

Значения энергии основных и дополнительных аналитических линий, а также показатели чувствительности применявшейся методики ИНАА приведены в табл. 1. Пределы обнаружения рассчитывали по критерию $3\sqrt{N}\varphi$, где $N\varphi$ — средний фон в области соответствующего аналитического пика. Последняя графа таблицы показывает, что отношение С $_{\min}$ /К для большинства исследованных элементов значительно меньше единицы. Это означает, что достигнутые пределы обнаружения более чем на порядок величины ниже средних содержаний соответствующих элементов в осадочных породах. Относительная погрешность определения содержаний Ln в анализированных образцах в подавляющем большинстве случаев не превышает $\pm 10~\%$.

Результаты анализов, полученные в двух лабораториях в пределах погрешности измерения, в целом совпадали (табл. 2).

Обсуждение результатов

На основе полученных данных рассчитаны коэффициенты концентрации Ln (K_n) в сланце-кукерсите относительно средних содержаний этих элементов в осадочных породах типа глин и сланцев [5]. Они свидетельствуют о низкой металлоносности лантаноидами сланца-кукерсита (см. табл. 2).

Коэффициенты обогащения летучей золы $\operatorname{Ln}(K_0)$ определены относительно содержания этих элементов в золе пароперегревателя. Они показывают, что по тракту улавливания летучей золы происходит концентрирование Ln (см. табл. 2), по-видимому, симбатно связанное с увеличением концентрации макрокомпонентов терригенного компонента [3].

Для сопоставления содержаний Ln в сланце-кукерсите и его золе проведена нормализация по хондритам [8], результаты которой отображены на рисунке. Для Ln в изучаемых объектах характерны значительное количественное превосходство легких Ln (La, Ce, Nd) над средними (Sm—Dy) и тяжелыми (Tm—Lu) и наличие двух минимумов: европия и иттербия. Поведение всех Ln идентично. Следовательно, перепад температур, происходящий от топки до дымовой трубы, на содержание Ln не влияет.

Для Ln рассчитаны парные коэффициенты корреляции с 11 макро-компонентами, 28 микроэлементами и между собой. По величине R можно судить о степени взаимной стохастической зависимости между компонентами. При 6 степенях свободы и доверительной вероятности P=0,95 значимы лишь величины $R \geqslant 0,707$ [9].


Наибольшие коэффициенты корреляции Ln с макрокомпонентами приведены в табл. 3. Наличие корреляционных связей с Si, Al, Ti, Fe, Na, K и P подтверждает связь с макрокомпонентами терригенного компонента.

Микроэлементы, ранее определенные в сланце-кукерсите и его золе [3], разделены на 3 группы:

легколетучие — As, Sb, Se, Cl, Br, Rb, Cs, Pb, Zn, умереннолетучие — Sr, Ba, Sc, Y, Ga, Co, Ni, Cu, Ag, Au, труднолетучие — Th, U, Zr, Hf, V, Ta, Cr, Mo.

Из величин коэффициентов корреляции Ln с легколетучими микро-

элементами следует, что с ними связаны тяжелые Ln (Tm, Yb, Lu). Умереннолетучие микроэлементы по отношению к Ln делятся на



Лантаноиды в сланце-кукерсите (1), шлаке (2) и золе: пароперегревателя (3), циклонов (4), поля электрофильтра (5), дымовой трубы (6)

две группы. Если Sr, Ga, Cu, Ag и Au корреляционных связей с Ln не имеют, то для Ba, Sc, Y, Co, Ni характерны высокие значения коэффициентов корреляции. Связи Ln с Sc и Y обусловлены близостью их электронных структур и химических свойств, эти элементы

Таблица 3

Корреляционные связи между макрокомпонентами и лантаноидами в сланцевых золах

Макро- компонент	Ln c	наибольшим				toy. — J.Rs E. S., Burn	accura	
Si	Yb	(0,964),	Eu	(0,958),	La	(0,957),	Nd	(0,940)
Al	Yb	(0,971),	La	(0,966),	Lu	(0,954),	Eu	(0.944)
Ti OIS	Yb	(0,983),	Lu	(0,960),	La	(0.954),	Nd	(0,928)
Fe	Eu	(0,929),	La	(0,892),	Tb	(0,884),	Nd	(0.856)
Mn	Связ	и отсутствук	TC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Ca Mg	BULLIN VTO	Ilo						
Na	Yb	(0,957),	La	(0.926),	Lu	(0,922),	Tm	(0.895)
K	Yb	(0,905),	Lu	(0,852),	Tm	(0,852),	La	(0.822)
P	La	(0,938),	Yb	(0,897),	Eu	(0,891),	Dv	(0.886)
S	Связ	и отсутствую	т			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

^{*} Величина К, дана в скобках.

рассматриваются вместе с Ln как группа редкоземельных элементов. Ni и Со входят в состав семейства железа, имеющего высокие коэффициенты корреляции со всеми Ln.

Среди труднолетучих микроэлементов Ст и U не имеют корреляционных связей с Ln. Высоки коэффициенты корреляции Ln c Th.

Коэффициенты взаимной корреляции у Ln очень высоки.

Следовательно, в сланце-кукерсите и его золах содержится очень небольшое количество лантаноидов и связаны они с макрокомпонентами и большинством микроэлементов терригенного компонента минеральной части золы.

Выводы

- 1. Возможен эффективный контроль эволюции в количественном составе лантаноидов золы на всех стадиях технологического процесса золоулавливания.
- 2. Нормализация показала идентичность поведения лантаноидов в золах. Определение парных коэффициентов корреляции указывает на вероятность связи лантаноидов с макрокомпонентами и элементами терригенного компонента сланцевой золы.

Авторы выражают благодарность заведующему сектором Института химии АН ЭССР доктору химических наук Ю. Л. Халдна и ведущему инженеру Р. Я. Юга за помощь, оказанную при выполнении данной работы.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Аарна А., Эпик И. Использование горючих сланцев в Эстонской ССР. Горючие сланцы, 1984, 1, № 1, с. 7—15.
- 2. Таусон Л., Сутурин А., Кочнев Н. Такая богатая зола. «Правда», 9 декабря 1985 г.
- 3. Пец Л. И., Ваганов П. А., Кнот И., Халдна Ю. М., Швенке Г., Шнир К., Юга Р. Я. Микроэлементы в золах сланца-кукерсита Прибалтийской ГРЭС. — Горючие сланцы, 1985, 2, № 4, с. 379—390.
- 4. Юфа Б. Я., Голубев Н. В., Кузнецов А. Г. Требования геохимии к метрологическим параметрам аналитических методов. — В кн.: Радиоактивные элементы в горных породах. Новосибирск, 1975, с. 237-243.
- 5. Виноградов А. П. Среднее содержание химических элементов в главных типах горных пород земной коры. — Геохимия, 1962, № 7, с. 555—571.
- 6. Kim I. L. Monostandard activation analysis: evaluation of the method and its accuracy. - J.Radioanal. Chem., 1981, 63, N 1, p. 121-144.
- 7. Gladney E. S., Burns C. E., Roelandts I. 1982 compilation of elemental concentrations in eleven United States Geological Survey rocks standards. Geostandards Newsletter, 1983, 111, № 1, p. 3-226.
 Rare Earth Element Geochemistry. — New York, 1984, p. 510.
- 9. Доерфель К. Статистика в аналитической химии. М., 1969, с. 210.

Представил А. Я. Аарна Поступила в редакцию 6.05.1986

Таллинский политехнический институт Ленинградский государственный университет Институт физики Научно-исследовательского центра г. Геестахт, ФРГ

LANTHANIDES IN THE OIL-SHALE ASH OF THE BALTIC THERMOELECTRIC POWER PLANT

In the Estonian SSR, oil-shale ash from local power plants is used for liming acids and in the building materials industry. Its ever-increasing application suggests the need for a better knowledge of the composition of microelements contained in it.

Ash samples were taken from all main aggregates of ash collection systems. The use of neutron activation analysis enabled us to determine ten lanthanides in the ash samples. Analysis showed the composition of lanthanides to undergo changes (Table 2; Figure).

On the basis of data obtained the relationship between micro- and macroelements and the former themselves was established and their correlation factors were calculated (Table 3). The correlation factors show that lanthanides are related to Si, Ti, Al, Fe, Na, K, i. e. compounds of the terrigenic components of ash. The changes in the composition of lanthanides may be due to the volatility of the terrigenic component.

ла нной сможы с дособствуе с позна нию жими чески жело уктур, помини-

Tallinn Polytechnical Institute

Leningrad State University

Research Centre,

Institute of Physics

Gehstadt (FRG)